

Elledi ] [ Sistemi

**CATALOGO**  
Persiane



Stecca Fissa ad Arco



Antone Dogato e Stecca Fissa



Scuro Dogato con diagonale



Stecca Orientabile ad Arco



Rivestimento



Stecca Orientabile e Bugna

# Elledi Sistemi Srl

Giovane e dinamica azienda con sede a Merone, comune sito nelle vicinanze di Como e Lecco, specializzata nella produzione di persiane e scuri in alluminio.


La qualità dei prodotti, la cura per i particolari, per le finiture e per le diverse esigenze del cliente pongono i nostri prodotti ai vertici degli standard qualitativi.

La produzione si avvale di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia.

Il magazzino è sempre fornito con una vasta gamma di profili, ciò consente di rispondere in maniera tempestiva a tutte le richieste.

# Mod. Chiara

## Persiane a Stecca Fissa



### CARATTERISTICHE

Sistema a stecca fissa con pretranciato in tinta della lamella.

I sistemi di chiusura possono essere personalizzati su richiesta in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

#### **Sistema**

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.

#### **Riempimento**


Lamelle fisse da 50 mm. distanziate con pretranciato in alluminio verniciato in tinta.





# Mod. Iris

## Persiane a Stecca Orientabile



### CARATTERISTICHE

I meccanismi di movimentazione e la maniglieria possono essere personalizzati su richiesta in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

### Sistema

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.

### Riempimento


Lamelle orientabili a goccia su meccanismo di colore nero o su richiesta altri colori RAL.





# Mod. Anita

## Persiane a Stecca Storica



### CARATTERISTICHE

Sistema a stecca storica con pretranciato in tinta della lamella.

I sistemi di chiusura possono essere personalizzati su richiesta in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

#### **Sistema**

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.


#### **Riempimento**

Lamelle fisse da 70 mm. distanziate con pretranciato in alluminio in tinta.



# Mod. Maya

## Persiane a Stecca Fissa 90°



### CARATTERISTICHE

Sistema stecca fissa con pretranciato in tinta della lamella. I sistemi di chiusura possono essere personalizzati su richiesta in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Questa tipologia può essere utilizzata nei centri storici in presenza dei vincoli ambientali.

#### **Sistema**

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.

#### **Riempimento**


Lamelle fisse da 50 mm. distanziate con pretranciato in alluminio in tinta.



# Mod. Gaia

## Antone Dogato

Variante:  
Doga 10 e Doga 30



### CARATTERISTICHE

Antone dogato verticale con doppio zoccolo inferiore di serie.

A richiesta può essere realizzato anche nella versione a doghe orizzontali.

### Sistema

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.

### Riempimento


Doghe verticali, orizzontali o inclinate.





# Mod. Cleo

## Scuro Dogato



### CARATTERISTICHE

Si distingue dall'antone dogato in quanto l'intelaiatura si vede solo all'interno mentre all'esterno si vedono le doghe verticali.

A richiesta può essere realizzato anche nella versione a doghe orizzontali.

#### **Sistema**

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.


#### **Riempimento**

Doghe verticali o orizzontali da 120 mm.



# Mod. Fortezza

## Scurone Coibentato



### CARATTERISTICHE

Scurone con doga verticale interna ed esterna senza intelaiatura visibile e coibentazione all'interno delle due doghe.

A richiesta può essere realizzato anche nella versione a doghe orizzontali.

#### **Sistema**

Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.

#### **Riempimento**

Doghe verticali o orizzontali con coibentazione interna.




# Mod. Athena

## Antone Bugnato

### CARATTERISTICHE

Antone con pannello bugnato e doppio zoccolo inferiore di serie.



#### Sistema


Battente su muro e telaio.  
Scorrevole esterno e interno muro.

#### Riempimento

Pannello bugnato.



## Telai



LD12+11



LD12+13



LD22



LD30



LD031 MINIMAL



LD33 PROLUNGA

## Sistemi di Motaggio



TSR-382-05 BANDELLA  
REGOLABILE  
A SCOPARSA



TSR-261-05 BANDELLE  
A T REGOLABILI A VISTA



2088 TELAIO



471 TELAIO



2080 MURO



470 MURO

## Sistemi di Chiusura



SPAGNOLETTA  
UNICA



SPAGNOLETTA  
A SCATTO



GANCI SAP



KIT ARIETE



CREMONESE  
A SCOMPARSA

## Sistemi Fermapersiana



SALTARELLO



TORBEL



GRILLO



PIEMONTE

# Colori

La verniciatura RAL viene effettuata con polveri termoindurenti omologate, il risultato è una ampia gamma di finiture sia lucide che opache oltre a quelle texturizzate con una superficie leggermente ruvida.

Queste verniciature rendono il prodotto sempre più sostenibile, grazie alle resine in poliestere appositamente selezionate per la loro eccellente resistenza alle radiazioni UV e alle intemperie.



# Preventivo Ordine














Rif.

Colore .....

Data:

Mis. architettoniche  Mis. finite

SENSI D'APERTURA A SPINGERE VISTA INTERNA

TIPO DI CHIUSURA <input type="checkbox"/> Spagn. unica <input type="checkbox"/> Spagn. scatto <input type="checkbox"/> .....		TIPOLOGIE DI POSA				
COLORE MOVIMENTO PER STECCA ORIENTABILE .....						
	Pos./Loc. .....		Pos./Loc. .....		LD012 <input type="checkbox"/>	LD013 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L = <input type="checkbox"/> H =		<input type="checkbox"/> L = <input type="checkbox"/> H =		<input type="checkbox"/>	LD011 <input type="checkbox"/>	
Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	LD030 <input type="checkbox"/>	LD022 <input type="checkbox"/>	
Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	LD031 <input type="checkbox"/>	Scorrevole <input type="checkbox"/>	
Note		Note			Su cardini <input type="checkbox"/>	Misura cardini <input type="checkbox"/>
	Pos./Loc. .....		Pos./Loc. .....		Soglia piana <input type="checkbox"/>	Soglia con battuta <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L = <input type="checkbox"/> H =		<input type="checkbox"/> L = <input type="checkbox"/> H =		<input type="checkbox"/>		
Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	FISSA CHIARA <input type="checkbox"/>	ORIENTABILE IRIS <input type="checkbox"/>	STORICA ANITA <input type="checkbox"/>
Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>			
Note		Note		ANTONE DOGATO GAIA <input type="checkbox"/>	ANTONE DOGATO GAIA DOGA 30 <input type="checkbox"/>	
	Pos./Loc. .....		Pos./Loc. .....			
<input type="checkbox"/> L = <input type="checkbox"/> H =		<input type="checkbox"/> L = <input type="checkbox"/> H =		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	Apertura = <input type="checkbox"/> Tipologia = <input type="checkbox"/>	SCURO CLEO <input type="checkbox"/>	SCURONE FORTEZZA <input type="checkbox"/>	ANTONE ATHENA <input type="checkbox"/>
Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	Quantità pz. = <input type="checkbox"/> H man= <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note		Note				
Note:						

# Elledi ] [ Sistemi

**Elledi Sistemi Srl**

Via A. Manzoni 30 | 22046 Merone (Co)

+39 031 0740039 | [info@elledisistemisrl.com](mailto:info@elledisistemisrl.com)  
[www.elledisistemisrl.com](http://www.elledisistemisrl.com)



RIVENDITORE AUTORIZZATO

Le informazioni, le illustrazioni ed i colori contenuti nella presente brochure sono indicativi e non contrattuali. Elledi Sistemi Srl si riserva di apportare modifiche senza preavviso. Immagini e marchi sono di proprietà di Elledi Sistemi Srl. È vietata la riproduzione non autorizzata in qualsiasi forma.